

ENGLER

LICHT & MEHR

Katalog 2023

ENGLER LICHT GMBH

THOMAS ENGLER

Hof 1

9466 Sennwald

Tel: 079 430 22 39

www.engler-licht.ch

Handelspartner

**SLV**

gottardo
swiss LED lighting



fluorach
INDIVIDUELLE LICHTLÖSUNGEN

Bartheime
LED Solutions


WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

**EGLO**
my light | my style

SYLVANIA



TRIDONIC


schönenberger

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Balkenleuchten | Seite | 3-6 |
| Aufbauleuchten | Seite | 7-18 |
| Linienleuchten | Seite | 19-20 |
| Einbauleuchten | Seite | 21-24 |
| Stehleuchten | Seite | 25-26 |
| Aussenleuchten | Seite | 27-29 |
| Strahler | Seite | 30-31 |
| LED-Profile | Seite | 32-38 |
| LED-Bänder | Seite | 39-40 |
| Konverter | Seite | 41 |
| Leuchtmittel | Seite | 42 |

Balkenleuchten



LEALED die Montagefreundliche LED Balkenleuchte für technische Räume, Garagen, Werkstätten und Keller.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst |
|-----------------|---|------------------------|
| 12-36.120035-3K | LEALED, 35 Watt, 3000 Kelvin, 3920 Lumen, Einführung Stirnseitig sowie über Boden, inkl. Schnellmontagehalter, Pedel ist möglich. Masse: 1200x46x59mm | CHF 80.00 |
| 12-36.120035 | LEALED, 35 Watt, 4000 Kelvin, 4000 Lumen, Einführung Stirnseitig sowie über Boden, inkl. Schnellmontagehalter, Pedel ist möglich. Masse: 1200x46x59mm | CHF 80.00 |
| 12-36.150055-3K | LEALED, 55 Watt, 3000 Kelvin, 6000 Lumen, Einführung Stirnseitig sowie über Boden, inkl. Schnellmontagehalter, Pedel ist möglich. Masse: 1500x46x59mm | CHF 119.00 |
| 12-36.150055 | LEALED, 55 Watt, 4000 Kelvin, 6000 Lumen, Einführung Stirnseitig sowie über Boden, inkl. Schnellmontagehalter, Pedel ist möglich. Masse: 1500x46x59mm | CHF 119.00 |
| 12-36.SP1500 | Seilpendelset 1500mm | CHF 14.00 |

***DALI und Notausführung auf Anfrage erhältlich.**



Schweizer Produkt, welches durch sein schlichtes, hochwertiges und robustes Design punktet.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|---------------|--|-------------------------|
| 5-1006387 | Quicklight, 27 Watt, 830/840/857 umschaltbar, 3550 Lumen@830-3850 Lumen @ 857, Masse: 1203x65x66mm | CHF 61.40 |
| 5-1006388 | Quicklight, 37 Watt, 830/840/857 umschaltbar, 4950 Lumen@830-5250 Lumen@875. Masse: 1503x65x66mm | CHF 71.80 |

*** Notausführung auf Anfrage erhältlich.**



Einzigartige und brillante LED-Balkenleuchte bei der Sie die Leistung bestimmen können. Die Qualität steht bei der Optimus Balkenleuchte an oberster Stelle, deshalb ist sie mit einem Philipps EVG ausgestattet.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|---|-------------------------|
| 22-40010.1 | Optimus, 20/25/35/40 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 2800/3500/4200/4900 Lumen, IP20, Masse: 1195x56x68mm | CHF 74.00 |
| 22-40010.1 | Optimus, 20/25/35/40 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 2800/3500/4200/4900 Lumen, IP20, Masse: 1195x56x68mm | CHF 74.00 |
| 22-40025.1 | Optimus, 20/25/30/35 Watt, 4000 Kelvin, 2750-4800 Lumen, IP20, Masse: 1195x56x68mm, HF-Sensor | CHF 119.00 |
| 22-40011.1 | Optimus, 20/25/30/35 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 2750-4800 Lumen, IP20, NOT Masse:1195x56x68mm | CHF 164.00 |
| 22-40012.1 | Optimus, 27/34/42/50 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 3780/4760/5880/7000 Lumen, IP20, Masse: 1450x56x68mm | CHF 92.00 |
| 22-40013.1 | Optimus, 20/25/30/35 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 2750-4800 Lumen, IP 20, NOT , Masse: 1450x56x68mm | CHF 184.00 |
| 22-40035.1 | Seilpendel-Set 2 Meter | CHF 12.50 |
| 22-40036.1 | Installationsclips 2 Stk. | CHF 3.50 |

***Auf Anfrage in DALI und schwarz erhältlich.**

5, Unsere AGB`S finden Sie auf unserer Webseite, Preise stand 17.02.2023 gültig bis auf Wiederruf




Resisto, die neue Wetterfeste Balkenleuchte.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|---|-------------------------|
| 2-0010210 | Resisto, 21 Watt, 4000 Kelvin, 2800 Lumen , IP66, L=1200mm | CHF 95.60 |
| 2-0010211 | Resisto, 36 Watt, 4000 Kelvin, 5000 Lumen , IP66, L=1200mm | CHF 105.00 |
| 2-0010243 | Resisto, 30 Watt, 4000 Kelvin, 4200 Lumen , IP66, L=1500mm | CHF 118.70 |
| 2-0010244 | Resisto, 55 Watt, 4000 Kelvin, 7600 Lumen, IP66, L=1500mm | CHF 134.40 |



***Auf Anfrage in DALI und NOT erhältlich.**

Aufbauleuchten




Die extrem flache LED-Decken- und Wandleuchte in einem minimalistischen, sehr ansprechenden Desing.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|---|-------------------------|
| 5-1000541 | Smart UP, 12 Watt, 3000 Kelvin, 1090 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Masse: Ø250mm,H:48mm | CHF 81.65 |
| 5-1000724 | Smart UP, 12 Watt, 4000 Kelvin, 1120 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Masse: Ø250mm,H:48mm | CHF 81.65 |
| 5-1000542 | Smart UP, 18 Watt, 3000 Kelvin, 1567 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Masse: Ø300mm,H:48mm | CHF 114.40 |
| 5-1000725 | Smart UP, 18 Watt, 4000 Kelvin, 1615 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Masse: Ø300mm,H:48mm | CHF 114.40 |
| 5-1000543 | Smart UP, 25 Watt, 3000 Kelvin, 2155 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Ø400mm,H:63mm | CHF 150.50 |
| 5-1000726 | Smart UP, 25 Watt, 4000 Kelvin, 2185 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Masse:Ø400mm,H:63mm | CHF 150.50 |
| 5-1004458 | Smart UP, 18 Watt, 3000/4000 Kelvin, 1800 Lumen, IP54 , Abdeckung PC, Masse: Ø300mm,H:58mm | CHF 126.50 |
| 5-1004459 | Smart UP, 18 Watt, 3000/4000 Kelvin, 1800 Lumen, IP54, Abdeckung PC, NOT 3 h, Masse: Ø300mm,H:58mm | CHF 161.00 |




Moderne und formschöne runde Decken- und Wandleuchte mit niedriger Aufbauhöhe und einer sehr angenehmen Lichtwirkung.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|---------------------|---|-------------------------|
| 5-OSMONT_56295 | Delia, 14 Watt, 3000 Kelvin, 1440 Lumen, IP54, Abdeckung Pmma, Masse: Ø 300mm, H:75mm | CHF 183.50 |
| 5-OSMONT_56795 | Delia, 14 Watt, 4000 Kelvin, 1520 Lumen, IP65, Abdeckung Pmma, Masse: Ø 300mm, H:75mm | CHF 183.50 |
| MP DALI bei 14 Watt | | CHF 89.40 |
| 5-OSMONT_56308 | Delia, 27 Watt, 3000 Kelvin, 2580 Lumen, IP54, Abdeckung Pmma, Masse: Ø 400mm, H:80mm | CHF 277.70 |
| 5-OSMONT_56808 | Delia, 27 Watt, 4000 Kelvin, 2720 Lumen, IP54, Abdeckung Pmma, Masse: Ø 400mm, H:80mm | CHF 277.70 |
| MP DALI bei 27 Watt | | CHF 90.00 |



Abmessungen (mm)



**LED Leuchten in schlankem, aber robustem Design. Einfaches umschalten an der Leuchte
3000/4000 Kelvin.**

| Artikelnummer | Text | Preis exkl. MwSt. |
|---------------|---|-------------------|
| 2-0043510 | Start Surface Slim , 15 Watt, 3000/4000 kelvin, 1500 Lumen, IP54, rund , 2CCT dim | CHF 80.90 |
| 2-0043511 | Start Surface Slim , 18 Watt, 3000/4000 kelvin, 1900 Lumen, IP54, rund , 2CCT dim | CHF 105.00 |
| 2-0043512 | Start Surface Slim, 24 Watt, 3000/4000 Kelvin, 2500 Lumen, IP54, rund, 2CCT dim | CHF 131.30 |
| 2-0043513 | Start Surface Slim, 35 Watt, 3000/4000 kelvin, 4000 Lumen, IP54, rund, 2CCT dim | CHF 202.70 |
| 2-0043517 | Start Surface Slim, 18 Watt, 3000/4000 Kelvin, 1900 Lumen, IP54, quadratisch, 2CCT dim | CHF 110.30 |
| 2-0043519 | Start Surface Slim, 35 Watt, 3000/4000 Kelvin, 4000 Lumen, IP54, quadratisch , 2CCT dim | CHF 215.30 |



Die Circolo R22 sind Anbauleuchten, welche in runder oder quadratischer Ausführung erhältlich sind. Durch ihr superflaches Desing können sie bündig an die Decke montiert werden.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|--|-------------------------|
| 16-2911324 | Circolo R22, 18 Watt, 3/4/5000 Kelvin , 1350-1550 Lumen, Masse: 220x220x18mm, PIR Sensor | CHF 74.50 |
| 16-2911354 | Circolo R22, 18 Watt, 3/4/500 Kelvin, 1350-15550 Lumen, Masse: 220x220x18mm | CHF 61.00 |
| 16-2911304 | Circolo R22, 18 Watt, 3/4/500 Kelvin, 1350-1550 Lumen, Masse: Ø220mm, H:18mm, PIR Sensor | CHF 73.00 |
| 16-2911344 | Circolo R22, 18 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 1350-1550 Lumen, Masse: Ø220mm, H: 18mm | CHF 61.00 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|---|-------------------------|
| 16-2911391 | Circolo R22 Dekoring , Ø 220mm, schwarz | CHF 9.50 |
| 16-2911391-S | Circolo R22 Dekoring , Ø 220mm, schwarz Sensor | CHF 9.50 |
| 16-2911392 | Circolo R22 Dekoring , Ø 220mm, silber | CHF 9.50 |
| 16-2911392-S | Circolo R22 Dekoring , Ø 220mm, silber Sensor | CHF 9.50 |
| 16-2911393 | Circolo R22 Dekoring, Ø 220mm, kupfer | CHF 9.50 |
| 16-2911393-S | Circolo R22 Dekoring, Ø 220mm, kupfer Sensor | CHF 9.50 |
| 16-2911394 | Circolo R22 Dekoring, 220x220mm, schwarz | CHF 10.50 |
| 16-2911394-S | Circolo R22 Dekoring, 220x220mm schwarz Sensor | CHF 10.50 |
| 16-2911395 | Circolo R22 Dekoring, 220x220mm , silber | CHF 10.50 |
| 16-2911395-S | Circolo R 22 Dekoring, 220x220mm, silber Sensor | CHF 10.50 |
| 16-2911396 | Circolo R22 Dekoring, 220x220mm ,kupfer | CHF 10.50 |
| 16-2911396-S | Circolo R22 Dekoring, 220x220mm, kupfer Sensor | CHF 10.50 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|---------------|---|-------------------------|
| 16-2564052 | Circolo L , 28 Watt, 3000 Kelvin, 2250 Lumen, Ø 330mm, H:18mm | CHF 107.00 |
| 16-2564053 | Circolo L, 28 Watt, 4000 Kelvin, 2400 Lumen, Ø 330mm, H:18mm | CHF 107.00 |
| 16-2564102 | Circolo L 38 Watt, 3000 Kelvin, 3000 Lumen, Ø450mm, H:18mm | CHF 186.50 |
| 16-2564103 | Circolo L 38 Watt, 4000 Kelvin, 3200 Lumen, Ø450mm, H:18mm | CHF 186.50 |
| 16-2564152 | Circolo L 45 Watt, 3000 Kelvin, 3600 Lumen, Ø 550mm, H: 18mm | CHF 238.00 |
| 16-2564153 | Circolo L 45 Watt, 4000 Kelvin, 3800 Lumen, Ø 550mm, H: 18mm | CHF 238.00 |
| 16-2564191 | Circolo L Seilaufhängung mit Deckenrosette für Ø450/550mm | CHF 39.50 |

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|---|-------------------------|
| 1-68727 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø170mmX30mm, Weiss | CHF 57.00 |
| 1-68728 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø170mmX30mm, Nicke-matt | CHF 59.00 |
| 1-68729 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø170mmX30mm, Schwarz | CHF 57.00 |
| 1-68731 | Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø225mmX40mm, Weiss | CHF 64.00 |
| 1-68732 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø225mmX40mm, Nickel-matt | CHF 67.00 |
| 1-68733 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø225mmX40mm, Schwarz | CHF 64.00 |
| 1-68734 | Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø300mmX40mm, Weiss | CHF 90.00 |
| 1-68735 | Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø300mmX40mm, Nickel-matt | CHF 92.00 |
| 1-68736 | Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø300mmX40mm, Schwarz | CHF 90.00 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|--|-------------------------|
| 1-68737 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 170x170x40mm, Weiss | CHF 57.00 |
| 1-68738 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 170x170x40mm, Nickel-matt | CHF 59.00 |
| 1-68739 | Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 170x170x40mm, Schwarz | CHF 57.00 |
| 1-68741 | Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 225x225x40mm, Weiss | CHF 64.00 |
| 1-68742 | Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 225x225x40mm, Nickel-matt | CHF 67.00 |
| 1-68743 | Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 225x225x40mm, Schwarz | CHF 64.00 |
| 1-68744 | Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 300x300x40mm, Weiss | CHF 90.00 |
| 1-68745 | Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 300x300x40mm, Nickel-matt | CHF 92.00 |
| 1-68746 | Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 300x300x40mm, Schwarz | CHF 90.00 |




Die Anbauleuchte Ledeshi Stripe 270 mit schnellem Montagesystem. Die Lichtfarbe und Leistung kann mittels Schalter an der Leuchte umgestellt werden.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. | |
|------------------|---|-------------------------|--------|
| 3-S40-32033-271D | Ledeshi Stripe 270, 18/24 Watt, 3-4000 Kelvin, 100lm/W, Weiss , dimmbar Phasenschnitt, Masse: Ø270mm,H=67mm | CHF | 128.00 |
| 3-S40-32033-272D | Ledeshi Stripe 270, 18/24 Watt, 3-4000 Kelvin, 100lm/W, Anthrazit , dimmbar Phasenschnitt, Masse: Ø270mm,H=67mm | CHF | 128.00 |

***Auch mit HF Sensor erhältlich.**




| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|------------------|---|-------------------------|
| 3-S40-32063-221D | Ledeshi Slice Circlen , 10/15Watt, 3/400 Kelvin, 1000/1500 Lumen, Weiss, dimmbar, Masse: Ø 220mm,H: 53mm | CHF 84.00 |
| 3-S40-32063-222D | Ledeshi Slice Circlen , 10/15Watt, 3/400 Kelvin, 1000/1500 Lumen, Anthrazit , dimmbar, Masse: Ø 220mm,H: 53mm | CHF 84.00 |
| 3-S40-32063-271D | Ledeshi Slice Circlen, 18/24 Watt , 3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, Weiss, dimmbar, Masse: Ø 270mm, H:46mm | CHF 158.00 |
| 3-S40-32063-272D | Ledeshi Slice Circlen , 18/24 Watt,3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, Anthrazit, dimmbar, Masse: Ø270mm, H:46mm | CHF 158.00 |
| 3-S40-32063-221S | Ledeshi Slice Circlen, 10/15 Watt, 3/4000 Kelvin,1000/1500 Lumen, weiss,on/off mit HF-Sensor , Masse: Ø 220mm,H: 53mm | CHF 104.00 |
| 3-S40-32063-222S | Ledeshi Slice Circlen, 10/15 Watt, 3/4000 Kelvin,1000/1500 Lumen, anthrazit,on/off mit HF-Sensor , Masse: Ø 220mm,H: 53mm | CHF 104.00 |
| 3-S40-32063-271S | Ledeshi Slice Circlen,18/24 Watt, 3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, weiss, on/off mit HF-Sensor , Masse: Ø270mm, H:46mm | CHF 168.00 |
| 3-S40-32063-272S | Ledeshi Slice Circlen,18/24 Watt, 3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, anthrazit , on/off mit HF-Sensor , Masse: Ø270mm, H:46mm | CHF 168.00 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|------------------|--|-------------------------|
| 3-S40-32103-091D | Ledeshi Slice Long, 24/32 Watt, 3000/4000 Kelvin, 2400/3200 Lumen, IP44, Phase dimmbar, weiss, Masse: 900x130mm | CHF 188.00 |
| 3-S40-32103-121D | Ledeshi Slice Long, 29/38 Watt, 3000/4000 Kelvin, 2900/3800 Lumen, IP44, Phase dimmbar, weiss, Masse: 1200x130mm | CHF 218.00 |

***Auf Anfrage in DALI erhältlich.**





| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. | |
|---------------|--|-------------------------|--------|
| 2-0053147 | Start Eco Downlight 5 in 1, 6 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 600 Lumen, Ø 164, H: 22mm, Ausschnitt : 50-125mm | CHF | 58.80 |
| 2-0053148 | Start Eco Downlight 5 in 1, 12 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1150 Lumen, Ø 164, H: 22mm, Ausschnitt : 50-125mm | CHF | 62.00 |
| 2-0053149 | Start Eco Downlight 5 in 1, 18 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1750 Lumen, Ø227mm, H: 22mm, Ausschnitt: 65-185mm | CHF | 80.90 |
| 2-0053150 | Start Eco Downlight 5 in 1, 18 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1800 Lumen, Ø290mm, H: 22mm, Ausschnitt: 65-260mm | CHF | 99.80 |
| 2-0053151 | Start Eco Downlight 5 in 1, 23 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 2300 Lumen, Ø290mm, H: 22mm, Ausschnitt: 65-260mm | CHF | 100.80 |
| 2-0053152 | Start Eco Downlight 5 in 1, 18 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1800 Lumen, Ø227mm, H: 22mm, Ausschnitt: 65-185mm, PIR Sensor | CHF | 113.40 |




| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------|
| 2-0053153 | Ringblende gebürstetes chrom, 50-125 | CHF | 13.70 |
| 2-0053154 | Ringblende gebürstetes chrom, 65-185 | CHF | 18.90 |
| 2-005155 | Ringblende gebürstetes chrom, 65-260 | CHF | 27.30 |
| 2-0053156 | Ringblende schwarz 50-125 | CHF | 11.60 |
| 2-0053157 | Ringblende schwarz 65-185 | CHF | 15.80 |
| 2-0053158 | Ringblende schwarz 65-260 | CHF | 24.20 |

Linienleuchte



Die Linienleuchte Line besticht durch Ihre Flexibilität. In den Standardgrößen kann die Bestückung sowie Lichtfarbe frei gewählt werden.


| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|----------------------|---|-------------------------|
| U-Line 600 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 600x40x75mm, U-Diffusor | CHF 189.00 |
| U-Line 900 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 900x40x75mm, U-Diffusor | CHF 220.50 |
| U-Line 1200 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1200x4x75mm, U-Diffusor | CHF 252.00 |
| U-Line 1500 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1500x40x75mm, U-Diffusor | CHF 283.50 |
| U-Line 300-999 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 300-999x40x75mm, U-Diffusor | CHF 210.00 |
| U-Line 1000-1999 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1000-1999x40x75mm, U-Diffusor | CHF 315.00 |
| U-Line 2000-3000 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 2000-3000x40x75mm, U-Diffusor | CHF 420.00 |
| MP DALI NETTO | | CHF 60.00 |





| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|----------------------|--|-------------------------|
| F-Line 600 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 600x40x50mm, Flacher Diffusor | CHF 183.75 |
| F-Line 900 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 900x40x50mm, Flacher Diffusor | CHF 215.25 |
| F-Line 1200 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1200x40x50mm, Flacher Diffusor | CHF 246.75 |
| F-Line 1500 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1500x40x50mm, Flacher Diffusor | CHF 278.25 |
| F-Line 300-999 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 300-999x40x50mm, Flacher Diffusor | CHF 210.00 |
| F-Line 1000-1999 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1000-1999x40x50mm, Flacher Diffusor | CHF 315.00 |
| F-Line 2000-3000 | 14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 2000-3000x40x50mm, Flacher Diffusor | CHF 420.00 |
| MP DALI NETTO | | CHF 60.00 |

Einbauleuchten



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|---------------|---|-------------------------|
| 0-99601 | Einbauspot Lienz82, 7 Watt, 3000 Kelvin, 630 Lumen, Ausstrahlwinkel 60°, dimmbar, Abmessungen: 82mmx26mm, Nickel gebürstet ,inkl. Betriebsgerät | CHF 47.00 |
| 0-99602 | Einbauspot Lienz82, 7 Watt, 3000 Kelvin, 630 Lumen, Ausstrahlwinkel 60°, dimmbar, Abmessungen: 82mmx26mm, Weiss , inkl. Betriebsgerät | CHF 47.00 |
| 0-99603 | Einbauspot Lienz82, 7 Watt, 3000 Kelvin, 630 Lumen, Ausstrahlwinkel 60°, dimmbar, Abmessungen: 82mmx26mm, Schwarz , ink. Betriebsgerät | CHF 47.00 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. | |
|---------------|--|-------------------------|-------|
| 21-136830 | 10 Watt, 3000 Kelvin, 900 Lumen, Masse: Ausschnitt 80-86mm, Aussen 100mm, ET 55mm, Alu gebürstet, schwenkbar, CRI>90, dimmbar Phasenschnitt inkl. Treiber | CHF | 69.00 |
| 21-136831 | 10 Watt, 3000 Kelvin, 900 Lumen, Masse: Ausschnitt 80-86mm, Aussen 100mm, ET 55mm, Weiss, schwenkbar, CRI>90, dimmbar Phasenschnitt inkl. Treiber | CHF | 69.00 |
| 21-136829 | 7 Watt, 3000 Kelvin, 600 Lumen, Masse: Auschnitt 66-70mm, Aussen 88mm, ET 58mm, Weiss, schwenkbar, CRI>90, dimmbar Phasenschnitt. Inkl. Treiber | CHF | 59.00 |
| 21-136828 | 7 Watt, 3000 Kelvin, 600 Lumen, Masse: Auschnitt 66-70mm, Aussen 88mm, ET 58mm, Alu gebürstet, schwenkbar, CRI>90, dimmbar Phasenschnitt. Inkl. Treiber | CHF | 59.00 |




| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|--|-------------------------|
| 22-11032 | LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, dimmbar Phase, Weiss-Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm | CHF 54.00 |
| 22-11032-DALI | LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, DALI, Weiss-Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm | CHF 89.00 |
| 22-11034 | LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, dimmbar Phase, Schwarz-Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm | CHF 54.00 |
| 22-11034-DALI | LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, DALI, Schwarz-Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm | CHF 89.00 |
| 22-11033 | LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, dimmbar Phase, Alu gebürstet, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm | CHF 54.00 |
| 22-11033-DALI | LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, DALI, Alu gebürstet, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm | CHF 89.00 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|--|-------------------------|
| 2-0005170 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende weiss, 9 Watt, 3000 Kelvin, 740 Lumen, IP44 | CHF 43.10 |
| 2-0005171 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende weiss, 9 Watt, 4000 Kelvin, 800 Lumen, IP44 | CHF 43.10 |
| 2-0005172 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende Alu. Gebürstet, 9 Watt, 3000 Kelvin, 740 Lumen, IP44 | CHF 43.10 |
| 2-0005173 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende Alu. Gebürstet, 9 Watt, 4000 Kelvin, 800 Lumen, IP44 | CHF 43.10 |
| 2-0005174 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende weiss, 9 Watt, 3000 Kelvin, 740 Watt, IP65 | CHF 43.10 |
| 2-0005175 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende weiss, 9 Watt, 4000 Kelvin, 800 Lumen, IP65 | CHF 43.10 |
| 2-0005176 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende Alu. Gebürstet, 9 Watt, 3000 Kelvin, 660 Lumen, IP65 | CHF 43.10 |
| 2-0005177 | Start Eco Spot, Aluminium, Ringblende Alu.gebürstet, 9 Watt, 4000 Kelvin, 760 Lumen, IP65 | CHF 43.10 |

Stehleuchten



Swiss made Stehleuchte in verschiedenen Optionen und Farben erhältlich.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|---------------|--|-------------------------|
| 18-L111.038 | Stehleuchte Serie B, in 4000,3500 und 2700-6500 Kelvin erhältlich , Netzgerät integriert im Fuss, Masse: 25.1x42.4x195.6cm , dimmbar | CHF ab 940.00 |



Handmade Kollektion Wood Line aus Naturstein. Die Steine bringen spektakuläre Farbverläufe und sorgen für ein individuelles Ambiente.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. | |
|---------------|--|-------------------------|---------|
| 18-Wood-line | Wood-Line Stehleuchte, 10 Watt, 3000 Kelvin, 1200 Lumen, Sockel in Arve, Nussbaum, Kirsche oder Eiche, Schirm: Naturstein, Masse: 110x110x1000mm | CHF | 1680.00 |

Aussenwandleuchten



Durch 4 Flaps lässt sich das Lichtspiel gegen oben und unten individuell einstellen.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. | |
|-----------------|---|-------------------------|--------|
| 3-S00-10060-100 | Qubica ,2x4.6 Watt, 3000 Kelvin,2x400 Lumen, Masse: 100x100x100mm, anthrazit, dimmbar Phasenschnitt | CHF | 138.00 |
| 3-S00-10060-101 | Qubica , 2x4.6 Watt, 3000 Kelvin,2x 400 Lumen, Masse: 100x100x100mm, weiss dimmbar Phasenschnitt | CHF | 138.00 |




| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. | |
|---------------|---|-------------------------|--------|
| 22-36051 | Arya , 2x5 Watt, 3000 Kelvin, 2x450 Lumen , Masse: 150x100x92mm, IP54, UP-DOWN, schwarz | CHF | 109.00 |



Die Aussenleuchte SOLO für raue Umgebungen. Die Lichtfarbe ist über Switch einstellbar.

| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. | |
|---------------|--|-------------------------|--------|
| 22-30201 | Solo, 12 Watt, 3/4/5700 Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP 65, Masse: Ø250,H:58mm, schwarz | CHF | 149.00 |
| 22-30202 | Solo, 12 Watt, 3/4/5700 Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP 65, Masse: Ø250,H:58mm, schwarz, gegen unten leuchtend | CHF | 149.00 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. | |
|---------------|---|-------------------------|--------|
| 22-30209 | Solo, 12 Watt, 3/4/5700 Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP65, Masse: Ø250,H:58mm, weiss | CHF | 149.00 |
| 22-30213 | Solo, 12 Watt, 3/4/5700 Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP65, Masse: Ø250,H:58mm, weiss, gegen unten leuchtend | CHF | 149.00 |



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. |
|---------------|--|-------------------------|
| 1-97242 | Calpino, 2x3.3 Watt, 3000 Kelvin, 680 Lumen, IP54, Masse: 105x105mm, Ausladung: 110mm, anthrazit | CHF 89.00 |
| 1-97241 | Calpino, 2x3.3 Watt, 3000 Kelvin, 680 Lumen, IP54, Masse: 105x105mm, Ausladung: 110mm, weiss | CHF 89.00 |







Strahler















| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. | |
|---------------|--|-------------------------|-------|
| 2-0050105 | Start Flood Flat, 9 Watt, 3000K, 950 Lumen, schwarz, IP 65, Abmessung: H:100 mm,L:105mm, B:23mm | CHF | 18.90 |
| 2-0050106 | Start Flood Flat, 9 Watt, 4000K, 1000 Lumen, schwarz, IP 65, Abmessung: H:100 mm,L:105mm, B:23mm | CHF | 18.90 |
| 2-0050108 | Start Flood Flat, 9 Watt ,4000 Kelvin, 1000Lumen, weiss, IP 65, Abmessung: H:100mm, L: 105mm, B:23mm | CHF | 22.10 |
| 2-0050109 | Start Flood Flat, 18 Watt, 3000 Kelvin, 1850 Lumen, schwarz , IP 65, Abmessung: H:110mm, L: 123mm, B:26mm | CHF | 29.40 |
| 2-0050110 | Start Flood Flat, 18 Watt, 4000 Kelvin, 2000 Lumen, schwarz , IP 65, Abmessung: H:110mm, L: 123mm, B:26mm | CHF | 29.40 |
| 2-0050112 | Start Flood Flat, 18 Watt, 4000 Kelvin, 2000 Lumen, weiss , IP 65, Abmessung: H:110mm, L: 123mm, B:26mm | CHF | 30.50 |
| 2-0050113 | Start Flood Flat, 27 Watt, 3000Kelvin, 2850 Lumen, schwarz, IP 65, Abmessung: H: 133mm, L: 153mm, B: 28mm | CHF | 32.60 |
| 2-0050114 | Start Flood Flat, 27 Watt, 4000 Kelvin, 3000 Lumen, schwarz, IP 65, Abmessung: H: 133mm, L: 153mm, B: 28mm | CHF | 32.60 |
| 2-0050115 | Start Flood Flat, 27 Watt, 3000Kelvin, 2850 Lumen, weiss , IP 65, Abmessung: H: 133mm, L: 153mm, B: 28mm | CHF | 32.60 |
| 2-0050116 | Start Flood Flat, 27 Watt, 4000 Kelvin, 3000 Lumen, weiss, IP 65, Abmessung: H: 133mm, L: 153mm, B: 28mm | CHF | 32.60 |
| 2-0050117 | Start Flood Flat, 45 Watt, 3000 Kelvin, 4650 Lumen, schwarz , IP65, Abmessung: H: 151mm, L: 190mm, B:30mm | CHF | 42.00 |
| 2-0050118 | Start Flood Flat, 45 Watt, 4000 Kelvin, 5000 Lumen, schwarz , IP65, Abmessung: H: 151mm, L: 190mm, B:30mm | CHF | 42.00 |
| 2-0050119 | Start Flood Flat, 45 Watt, 3000 Kelvin, 4650 Lumen, weiss , IP65, Abmessung: H: 151mm, L: 190mm, B:30mm | CHF | 42.00 |










| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| 2-0050120 | Start Flood Flat , 45 Watt, 4000 Kelvin , 5000 Lumen, weiss , IP65, Abmessung: H: 151mm, L: 190mm, , B: 30mm | CHF | 42.00 |
| 2-0050121 | Start Flood Flat, 63 Watt, 3000 Kelvin, 6500 Lumen , schwarz , IP65, Abmessung; H: 195mm, L: 250mm, B: 33mm | CHF | 60.90 |
| 2-0050122 | Start Flood Flat, 63 Watt, 4000 Kelvin, 7000 Lumen , schwarz , IP65, Abmessung; H: 195mm, L: 250mm, B: 33mm | CHF | 60.90 |
| 2-0050125 | Start Flood Flat, 73 Watt, 3000 Kelvin, 9300 Lumen , schwarz , IP65, Abmessung; H: 195mm, L: 250mm, B: 33mm | CHF | 72.50 |
| 2-0050126 | Start Flood Flat, 73 Watt, 4000 Kelvin, 10000 Lumen , schwarz , IP65, Abmessung; H: 195mm, L: 250mm, B: 33mm | CHF | 72.50 |







LED Lager- Profile




| Bild | Abmessungen | Text |
|---|---|---|
|   |   | <p>Smartconn 1422 Blende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach • opal hoch |
|  |  | <p>Smartconn1416 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach |

| | | |
|--|--|--|
|  |  | <p>Smartconn2422 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach |
|  |  | <p>Smartconn 2130/U5130 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach • opal hoch |

| | | |
|---|---|--|
|  |  | <p>Bardo flach Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal – flach • klar • Linse 30 grad • Opal hoch |
|  |  | <p>Laminato Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal – flach • klar • Linse 30 grad |
|  |  | <p>T-Profil Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal – flach • klar • Linse 30 grad • Opal hoch |
|  |  | <p>Angolo (Eckprofil) Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal – flach • klar • Linse 30 grad • opal hoch |

| | | |
|---|--|---|
|  |  | <p>Eckprofil 30x30 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal-rund |
|   |   | <p>Eckprofil 16x16 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opal-rund • opal -eckig |
|  |   | <p>Angolo 3030 Blende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal eckig • opal rund |

| | | |
|---|---|---|
|  |  | <p>Garliano Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach • opal hoch |
|  |  | <p>Catania 3030 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach • opal hoch |
|  |  | <p>Catania T 4030 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach • opal hoch |

| | | |
|---|---|---|
|  |  | <p>Catania 4050 Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opal flach • opal hoch, Höhe mit Blende: 75mm |
|  | | <p>Betriebsgerät kann in die Leuchte integriert werden.</p> |



Diverse andere Profile (auch in RAL Farben) auf Anfrage.

Wir Bestücken die Profile massgenau gemäss Ihren Anforderungen.

LED Bänder in diversen Stärken sowie Lichtfarbe an Lager




LED-Bänder



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. pro Meter |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| 0-8W/2700K/760 Lumen | 8 Watt, 2700 Kelvin, CRI 90 760Lumen,SDM2835,378leds/m | CHF 44.00 |
| 0-8W/3000K/760 Lumen | 8 Watt, 3000 Kelvin, 760 Lumen, CRI90, SDM2835, DC24V, 378leds/m | CHF 44.00 |
| 0-14W/2700K/1800 Lumen | 14 Watt, 2700 Kelvin, 1800 Lumen, CRI80 DC23-30V, 120leds/m | CHF 44.00 |
| 0-14W/3000K/1800 Lumen | 14 Watt, 3000 Kelvin , 1800 Lumen, CRI80, SMD2835, DC23-30V, 120leds/m | CHF 44.00 |
| 0-14W/4000K/1800 Lumen | 14 Watt, 4000 Kelvin , 1800 Lumen, CRI80, SMD2835,DC23-30V, 120leds/m | CHF 44.00 |
| 0-22W/2700K/2600 Lumen | 22 Watt, 2700 Kelvin , 2600 Lumen, DC23-30V,120led/m | CHF 44.00 |
| 0-22W/3000K/2600 Lumen | 22 Watt, 3000 Kelvin, 2600 Lumen, CRI80 , SMD2835, DC 23-30V, 120leds/m | CHF 44.00 |
| 0-22W/4000K/2600 Lumen | 22 Watt, 4000 Kelvin, 2600 Lumen, CRI 80, SDM2835, DC23-30V, 120leds/m | CHF 44.00 |

***RGBW LED-Bänder auf Anfrage erhältlich.**



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. MwSt. pro Meter |
|---------------|--|-----------------------------------|
| 27-113104 | LED AQUA Band, 12 Watt, 3000 Kelvin, 1200lm/m, IP68 | CHF 49.15 |
| 27-113105 | LED AQUA Band, 12 Watt, 4000 Kelvin, 1250lm/m, IP68 | CHF 49.15 |

***LED-Bänder bis zu 15 Meter erhältlich.**

Konverter



| Artikelnummer | Text | Bruttopreis exkl. Mwst. |
|---------------|--|-------------------------|
| 8-87500852 | Konverter 35 Watt SNC, 24Volt. 142x42.8x29.8mm | CHF 28.70 |
| 8-87500665 | Konverter 60 Watt SNC, 24Volt. 225x42.8x29.8mm | CHF 42.15 |
| 8-87500666 | Konverter 100 Watt SNC, 24 Volt . 295x43x30mm | CHF 55.35 |
| 8-87500855 | Konverter 200 Watt SNC, 24 Volt 325 x 43 x 30 mm | CHF 95.05 |
| 8-28001662 | Konverter 35 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 193x43x30mm | CHF 82.05 |
| 8-28001663 | Konverter 60 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 225x43x30.2mm | CHF 99.55 |
| 8-28001253 | Konverter 100 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 295x43x30mm | CHF 119.25 |
| 8-28001437 | Konverter 150 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 325x43x30.2mm | CHF 154.60 |

***Auf Anfrage Konverter mit IP-Schutz erhältlich.**

Leuchtmittel

Diverse Leuchtmittel sind bei uns ab Lager erhältlich.

